$PE \; B \not\!\! / \mathcal{J}_{\text{series 100ml}} \sim 500 \text{ml}$



| 品名 | 内容量(mI) (満量 O.F.) | | ボトルサイズ SIZE(mm) | | 重量(g) | 材質 | 付属品参照ページ |
|---------|----------------------|-------|--------------------|---|--------|----------|--|
| NAME | CAPACITY | Н | W | L | WEIGHT | MATERIAL | _ |
| 100細B | 116 | 116.3 | 39.9 | | 13 | PE | P53(24¢適合部品) |
| 150BP | 161 | 135.7 | 43.7 | | 18 | PE | P53(24¢適合部品) |
| 200細I白 | 225 | 157 | 46.8 | | 19.5 | PE | P53(24¢適合部品) |
| E-300 | 320 | 168 | 54.2 | | 27 | PE | P53(24¢適合部品) |
| PE-400B | 422 | 191.7 | 57.7 | | 35 | PE | P53(Pメイク CAP/TOヒンジ CAP/No.26中栓/Y-4C中栓) |
| PE-500B | 532 | 206.4 | 62.2 | | 40 | PE | P53(Pメイク CAP/TOヒンジ CAP/No.26中栓/Y-4C中栓) |

[※]品名の数字は使用目安量です。サンプルにて充填・対内容物テスト等を行い、ご確認下さい。 ※都合により一部規格、仕様を変更する場合があります。 ※内容量、ボトルサイズ、重量は当社規格色(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。

Others

オーバル

変形

Others